

# BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: **Q8 T 55 80W-90**



## POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

### Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije

Trgovačko ime:

**Q8 T 55 80W-90**

Sadrži:

Ne sadrži sastojke koji doprinose klasifikaciji proizvoda.

### Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja:

Ulje za menjače

Viskozitet ili tip:

SAE 80W-90

Ne preporučive upotrebe:

Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču

Uvoznik / distributer

RAPIDEX TRADE DOO

Privrednikova 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Broj telefona: +381 21 6510 522 (od 8-16h)

Faks: +381 21 6510 522

Email: office@rapidex.co.rs

Email lica za bezbednosni list: office@rapidex.co.rs

Website: www.boja.co.rs

### Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Nacionalni centar za kontrolu trovanja:

Vojnomedicinska akademija VMA

Adresa: Crnotravska 17, Beograd

Telefon: +381 11 36 08 440 (dostupan 24h)

## POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.glasnik RS", br. 105/13, 52/17 i 21/19):

**Proizvod nije klasifikovan**

*Videti Poglavlje 16 za pun tekst skraćenica i navedenih H oznaka.*

### Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja

Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.glasnik RS", br. 105/13, 52/17 i 21/19):

Piktogram opasnosti:

Nije primenljivo

Reč upozorenja:

Nije primenljivo

# BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: **Q8 T 55 80W-90**



Obaveštenje o opasnosti:

Nije primenljivo

Obaveštenje o merama predostrožnosti:

P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

P102 Čuvati van domašaja dece.

P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi.

Dodatni elementi obeležavanja:

EUH208 Sadrži proizvode reakcije bis(4-metilpentan-2-il) difosforforne kiseline sa oksidom fosfora, propilen oksidom i aminima, C12-14-alkil (račvasti). Može da izazove alergijsku reakciju.

EUH210 Bezbednosni list dostupan na zahtev.

## Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

Kriterijumi za identifikaciju kao PBT ili vPvB:

Nije primenljivo. Ova smeša ne ispunjava PBT ili vPvB kriterijume Aneksa XIII Uredbe REACH.

Štetni efekti na zdravlje ljudi:

Produženo ili ponovljeno izlaganje može izazvati sušenje/ iritaciju kože

Efekti na životnu sredinu:

Nema dostupnih podataka

## POGLAVLJE 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

### Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance

Nije primenljivo

### Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše

| Hemijski naziv   | Identifikator proizvoda  | % [w/w]   | Klasifikacija u skladu sa CLP/GHS pravilnikom ("Sl. Glasnik RS", br. 105/13, 52/17 i 21/19) | Specifične granične koncentracije |
|--|--|-----------|---|-----------------------------------|
| Destilati (nafta),<br>hidrogenizovani, teški<br>parafinski   | CAS: 64742-54-7<br>EC: 265-157-1<br>REACH br.: 01-2119484627-25<br>Indeks br. 649-467-00-8 | ≥50 - ≤75 | Nije klasifikovano  | Nema                              |
| Proizvodi reakcije bis(4-<br>metilpentan-2-il) difosforforne<br>kiseline sa oksidom fosfora,<br>propilen oksidom i aminima,<br>C12-14-alkil (račvasti) | EC: 931-384-6<br>REACH br.: 01-2119493620-38   | <2.5      | Ak.toks. 4; H302<br>Senzib.kože 1; H317<br>Ošt.oka 1; H318<br>Vod.živ.sred.-hron.2;H411     | Nema                              |
| Proizvod reakcije 1,3,4-<br>tiadoazolidin-2,5-ditiona,<br>formaldehida i fenola, heptil<br>derivat   | EC: 939-460-0<br>REACH br.: 01-2119971727-23   | ≤0.3      | Irit.kože 2; H315<br>Senzib.kože 1B; H317<br>Ošt.oka 1; H318<br>Vod.živ.sred.-hron.3;H412   | Nema                              |

Videti Poglavlje 16 za pun tekst skraćenica i navedenih H oznaka.

Mineralna ulja u proizvodu sadrže < 3% DMSO ekstrakta (IP 346).

Proizvod ne sadrži dodatne sastojake koji su, na osnovu trenutnog saznanja dobavljača i u primenljivim koncentracijama, klasifikovani kao opasni po zdravlje ili životnu sredinu, koji su PBT ili vPvB supstance ili supstance za koje važe ograničenja izloženosti na radnom mestu i koji bi zbog toga morali biti navedeni u ovom Poglavlju.

Maksimalne dozvoljene granične vrednosti izloženosti, ukoliko su dostupne, naznačene su u Poglavlju 8.

## BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: Q8 T 55 80W-90



### POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

#### Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći

Opšte mere:

Pri pozivu hitne pomoći kao i poseti lekara obavezno dati na uvid originalno pakovanje, etiketu i bezbednosni list ovog proizvoda.

Za lica koja pružaju prvu pomoć: Ne preduzimati nikakve radnje koje mogu ugroziti osoblje ili lica bez odgovarajuće obuke.

U slučaju udisanja:

Unesrećeno lice izvesti na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. U slučaju pojave simptoma zatražiti medicinsku pomoć.

U slučaju kontakta sa kožom:

Temeljno oprati kožu sapunom i vodom ili koristiti sredstvo za čišćenje kože. Skinuti kontaminiranu odeću i obuću. U slučaju pojave simptoma zatražiti medicinsku pomoć.

U slučaju kontakta sa očima:

Odmah isprati sa dosta vode držeći oči otvorene. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Zatražiti medicinsku pomoć.

U slučaju gutanja:

Isprati usta sa vodom. Unesrećeno lice izvesti na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. U slučaju da je unesrećeno lice u svesnom stanju dati da popije male količine vode. Ne izazivati povraćanje ukoliko to nije indikovano od strane medicinskog osoblja. U slučaju pojave simptoma zatražiti medicinsku pomoć.

#### Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

U slučaju udisanja:

Nema specifičnih podataka

U slučaju kontakta sa kožom:

Može doći do pojave iritacije, sušenja i pucanja kože

U slučaju kontakta sa očima:

Nema specifičnih podataka

U slučaju gutanja:

Nema specifičnih podataka

#### Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Tretirati simptomatski. U slučaju gutanja ili udisanja veće količine proizvoda odmah kontaktirati specijalistu za slučaj trovanja/ toksikologa.

### POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

#### Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara

Mere za gašenje požara prilagoditi uslovima sredine.

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara:

Korisiti suhu hemikaliju, CO<sub>2</sub>, penu otpornu na alkohol ili vodeni sprej (maglu)

Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara:

Ne koristiti vodeni mlaz

#### Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

U slučaju izlaganja ambalaže plamenu ili zagrevanju dolazi do porasta pritiska usled čega se posuda/ ambalaža može rasprsnuti.

## BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: Q8 T 55 80W-90



Proizvodi razgradnje mogu sadržati: ugljen dioksi, ugljen monoksid, oksidi sumpora

### Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce

Zaštitne mere:

Mesto akcidenta izolovati i udaljiti nezaštićena lica iz zone opasnosti. Ne preduzimati nikakve radnje koje mogu ugroziti ostala lica bez odgovarajuće obuke.

Zaštitna oprema:

Koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu uključujući i lični aparat za disanje sa maskom koja funkcioniše pod pozitivnim pritiskom i pokriva celo lice. Koristiti zaštitnu odeću (uključujući i kacigu/šlem, zaštitnu obuću i rukavice) u skladu sa standardom SRPS EN 469 [Zaštitna odeća za vatrogasce - Zahtevi za performanse za zaštitnu odeću za vatrogasce], a koja pruža osnovni nivo zaštite od hemijskog akcidenta.

Ostali podaci:

Ostatke od požara i vodu upotrebljenu za gašenje požara odložiti u skladu sa propisima

## POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

### Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Za osoblje koje ne pripada hitnim službama:

Ne preduzimati nikakve radnje koje mogu ugroziti ostala lica bez odgovarajuće obuke. Nezaštićena lica evakuisati na bezbedno mesto. Sprečiti pristup neovlašćenih i nezaštićenih lica na mesto akcidenta. Ne dodirivati i ne hodati po rasutom materijalu. Koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu.

Za osoblje koje pripada hitnim službama:

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća za rukovanje sa rasutim materijalom uzeti u obzir sve informacije o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Poglavlju 8. Takođe videti informacije "Za osoblje koje ne pripada hitnim službama" u Podpoglavlju 6.1.

### Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Sprečiti da proizvod dospe u vodene tokove, zemljište, odvođe i kanalizaciju. Sprečiti dalje izlivanje proizvoda, ukoliko je to moguće učiniti na bezbedan način. U slučaju izlivanja proizvoda obavestiti nadležne organe.

### Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

U slučaju malog izlivanja:

Sprečiti curenje, ukoliko je to moguće učiniti na bezbedan način. Pomeriti posude iz prostora u kome je došlo do izlivanja. Ukoliko je rastvorno u vodi, razblažiti vodom i obrisati. Alternativno, ili ako nije rastvorno u vodi, apsorbovati inertnim suvim materijalom i smestiti u odgovarajuću posudu za odlaganje otpada. Odlaganje vršiti preko ovlašćenog operatera za odlaganje otpada.

U slučaju velikog izlivanja:

Sprečiti curenje, ukoliko je to moguće učiniti na bezbedan način. Pomeriti posude iz prostora u kome je došlo do izlivanja. Sprečite izlivanje u kanalizaciju, vodene tokove, podrume ili zatvorene prostore. Isperite prosutu tečnost u postrojenju za obradu otpadnih tečnosti ili nastaviti po sledećim uputstvima. Ograditi i pokupiti prosuti materijal sa nezapaljivim upijajućim materijalom (npr. pesak, zemlja) i staviti u kontejner za odlaganje otpada u skladu sa lokalnim propisima. Odlaganje vršiti preko ovlašćenog operatera za odlaganje otpada.

### Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Za hitne kontakt informacije videti Poglavlje 1.

Za informacije o bezbednom rukovanju videti Poglavlje 7.

Za informacije o ličnoj zaštitnoj opremi videti Poglavlje 8.

Za informacije o odlaganju otpada videti Poglavlje 13.

# BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: Q8 T 55 80W-90



## POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Koristiti adekvatnu ličnu zaštitnu opremu.

Poštovati opšte mere predostrožnosti pri rukovanju sa hemikalijama.

Poštovati opšte higijenske mere pri rukovanju sa hemikalijama. Ne jesti, ne piti, ne pušiti na mestu skladištenja, obrade i rukovanja sa proizvodom. Oprati ruke i lice pre jela, pića, pušenja. Skinuti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaska u prostorije namenjene za ishranu. Za dodatne informacije o higijenskim merama videti Poglavlje 8.

### Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Skladištiti u skladu sa lokalnim propisima. Skladištiti u originalnom kontejneru zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu daleko od nekompatibilnih materijala (videti Poglavlje 10). Držati dalje od hrane i pića. Pre upotrebe čuvati kontejner čvrsto zatvoren i zapečaćen. Posude koje su bile otvorene treba pažljivo zatvoriti i držati u uspravnom položaju kako bi se sprečilo curenje. Ne skladištiti u neobebeženim kontejnerima. Koristiti odgovarajuće kontejnere kako bi se izbeglo zagađenje životne sredine. Pre rukovanja ili upotrebe videti Poglavlje 10 za informacije o nekompatibilnim materijalima.

### Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja

Nema dostupnih podataka.

## POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI

### Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granične vrednosti izloženosti:

Izvor: Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad tokom izlaganja hemijskim supstancama ("Sl. Glasnik RS", br. 106/2009 i 117/2017):

Nema dostupnih podataka

Izvor: SDS proizvođača:

Proizvod sadrži supstance sa graničnim vrednostima izlaganja na radnom mestu:

#### Destilati (nafta), hidrogenizovani, teški parafinski:

| Tip izlaganja | Kontrolni parametri | Regulativa      |
|---------------|---------------------|-----------------|
| TWA           | 5 mg/m <sup>3</sup> | EU OEL (Evropa) |

Procedure za praćenje izloženosti:

Ukoliko proizvod sadrži sastojke za koje postoji granica izloženosti, može se zahtevati lični, radni, atmosferski ili biološki monitoring radi utvrđivanja efikasnosti ventilacije ili drugih mera kontrole i/ili neophodnosti upotrebe opreme za zaštitu disajnih organa. Uzeti u obzir sledeće kontrolne standarde:

SRPS EN 689:2018 Izloženost na radnom mestu – Merenje izloženosti hemijskim agensima inhalacijom – Strategija usaglašenosti ispitivanja sa graničnim vrednostima izloženosti na radnom mestu;

SRPS EN 14042:2010 Vazduh na radnom mestu - Uputstvo za primenu i korišćenje procedura za procenjivanje izloženosti hemijskim i biološkim agensima;

SRPS EN 482:2016 Izloženost na radnom mestu – Opšti zahtevi za performanse procedura za merenje hemijskih agensa

Dodatno, obratiti pažnju na nacionalnu regulativu i dokumente za smernice o metodama.

Potencijalni efekti na zdravlje potrošača:

## BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: **Q8 T 55 80W-90**



Nema dostupnih podataka

DNEL vrednosti:

Nema dostupnih podataka

PNEC vrednosti:

Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Tehnička kontrola:

Obezbediti adekvatnu ventilaciju (dobro opšte provetranje) za održavanje kontrole izloženosti radnika od zagađivača prisutnih u vazduhu.

Individualne mere zaštite:

Poštovati opšte mere predostrožnosti pri rukovanju sa hemikalijama.

Poštovati opšte higijenske mere pri rukovanju sa hemikalijama. Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, i pre jela, pušenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana.

Za odstranjivanje potencijalno kontaminirane odeće koristite odgovarajuće tehnike. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Obezbediti da tuš za ispiranje očiju i bezbednosni tuševi budu u blizini radne zone.

Zaštita očiju / lica:

Kada procena opasnosti ukazuje da je to neophodno, koristiti zaštitnu opremu za oči u skladu sa odobrenim standardom (SRPS EN 166:2008 [Lična zaštita očiju - Specifikacije]), radi sprečavanja izlaganja putem prskanja tečnosti, izmaglice, gasova i isparenja. Ukoliko može doći do kontakta i ukoliko procena ne ukazuje da je neophodna veća mera zaštite, koristiti zaštitne naočare sa bočnom zaštitom.

Zaštita kože:

Zaštita ruku:

Koristiti zaštitne rukavice otporne na hemikalije u skladu sa standardom SRPS EN 374 [Zaštitne rukavice koje štite od hemikalija i mikroorganizama]. Obavezno stalno nošenje zaštitnih rukavica pri rukovanju sa hemikalijama ukoliko procena opasnosti ukaže da je to neophodno.

Preporučeni materijal: nitril guma 0,17 mm; vreme proboja: < 1h

Zaštita drugih delova tela:

Ličnu zaštitnu odeću i obuću birati na osnovu vrste rada i rizika koji su uključeni. Potrebno je da lična zaštitna odeća i obuća bude odobrena od strane stručnog lica pre rukovanja sa proizvodom.

Zaštita disajnih organa:

Na osnovu opasnosti i potencijala za izlaganje, izabrati respirator koji zadovoljava odgovarajuće standarde. Respiratori se moraju koristiti u skladu sa programima respiratorne zaštite kako bi se obezbedilo pravilno uklapanje, obuka i drugi važni aspekti korišćenja.

Preporučeno: Tačka ključanja > 65 °C: A1; Tačka ključanja < 65 °C: AX1; Vrućim materijalom: A1P2.

Zaštita od termičkih opasnosti:

Nema dostupnih podataka

Kontrola izloženosti životne sredine:

Proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme za obradu, radi utvrđivanja usklađenosti sa zahtevima zakonskih propisa o zaštiti životne sredine. U pojedinim slučajevima mogu se zahtevati uređaji za pranje gasa, filteri ili tehničke modifikacije opreme.

## POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

### Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled:

- Agregatno stanje

tečno (bistra, uljana tečnost)

## BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: **Q8 T 55 80W-90**



|  |  |
|--|--|
| - Boja   | žuta                                   |
| Miris  | karakterističan                        |
| Prag mirisa  | nema dostupnih podataka                |
| pH hemikalije/vodenog rastvora                       | nema dostupnih podataka                |
| Tačka topljenja / tačka mržnjenja                    | <-24°C                                 |
| Početna tačka ključanja i opseg ključanja            | >300°C                                 |
| Tačka paljenja                                       | otvoreni sud: >182°C [ASTM D92.]       |
| Brzina isparavanja                                   | nema dostupnih podataka                |
| Zapaljivost (čvrsto, gasovito)                       | nije primenljivo                       |
| Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti | nema dostupnih podataka                |
| Napon pare   | <0.01 kPa [sobna temperatura]          |
| Gustina pare   | nema dostupnih podataka                |
| Relativna gustina                                    | 0.893 - 0.903 g/cm <sup>3</sup> [15°C] |
| Rastvorljivost                                       | nerastvoran u hladnoj i toploj vodi    |
| Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda       | nema dostupnih podataka                |
| Temperatura samopaljenja                             | >300°C                                 |
| Temperatura razlaganja                               | >300°C                                 |
| Viskozitet   | 139 cSt na 40°C; 14.4 cSt na 100°C     |
| Eksplozivna svojstva                                 | nije primenljivo                       |
| Oksidujuća svojstva                                  | nije primenljivo                       |

### Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci

Nema dostupnih podataka

## POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

### Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost

Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifični rezultati testova koji se odnose na reaktivnost

### Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost

Stabilan ukoliko se koristi i skladišti u skladu sa propisanim uslovima

### Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Pri normalnim uslovima skladištenja i rukovanja ne dolazi do nastanka opasnih reakcija

### Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali

Jaka oksidativna sredstva

### Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Pri normalnim uslovima skladištenja i rukovanja ne dolazi do nastanka opasnih proizvoda razlaganja na osnovu trenutnih saznanja

## POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

### Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima

#### Akutna toksičnost:

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

Procena akutne toksičnosti: Oralno: 30892.8 mg/kg

#### Sastojci:

## BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: **Q8 T 55 80W-90**



### **Proizvodi reakcije bis(4-metilpentan-2-il) difosforforne kiseline sa oksidom fosfora, propilen oksidom**

Procena akutne toksičnosti: Oralno: 500 mg/kg

#### **Korozivno oštećenje kože / iritacija:**

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

#### **Teško oštećenje oka / iritacija oka:**

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

#### **Senzibilizacija respiratornih organa ili kože:**

Senzibilizacija kože:

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

Senzibilizacija respiratornih organa:

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

#### **Mutagenost germinativnih ćelija:**

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

#### **Karcinogenost:**

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

#### **Toksičnost po reprodukciju:**

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

#### **Teratogeni efekat:**

Nema dostupnih podataka

#### **Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost:**

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

#### **Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost:**

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

#### **Opasnost od aspiracije:**

Nisu ispunjeni kriterijumi za klasifikaciju na osnovu dostupnih informacija

Verovatni putevi izlaganja:

Nema dostupnih podataka

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima:

U slučaju udisanja:

Nema dostupnih podataka

U slučaju kontakta sa kožom:

Iritacija, sušenje, pucanje kože

U slučaju kontakta sa očima:

Nema dostupnih podataka

U slučaju udisanja:

Nema dostupnih podataka

Odloženi i trenutni efekti, kao i hronični efekti usled kratkotrajnog ili produženog izlaganja:

Nema dostupnih podataka

Efekti interakcije:

Nema dostupnih podataka

Odsustvo određenih podataka:

Nema dostupnih podataka

Smeša u odnosu na podatke o supstancama u njoj:

Nema dostupnih podataka

Ostali podaci:

Moguće akutna dejstva na zdravlje:

U slučaju kontakta sa kožom: odmaščivanje kože. Može izazvati iritaciju i sušenje kože.



## BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: Q8 T 55 80W-90



Produžen ili ponovljen kontakt sa kožom može izazvati smanjenje masnoće kože i dovesti do iritacije kože, pucanja kože i/ili dermatitisa.

Moguće hronična dejstva na zdravlje:

Nema dostupnih podataka

## POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

### Podpoglavlje 12.1. Toksičnost

**Proizvod:**

**Akutna toksičnost za vodene organizme:**

Nema dostupnih podataka

**Hronična toksičnost za vodene organizme:**

Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost

**Proizvod:**

Nema dostupnih podataka

**Sastojci:**

**Proizvod reakcije 1,3,4-tiadiozolidin-2,5-ditiona, formaldehida i fenola, heptil derivat:**

Rezultat: 17.4 %; 28 dana

biorazgradivost: inherentan

### Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije

**Proizvod:**

Nema dostupnih podataka

**Sastojci:**

**Proizvod reakcije 1,3,4-tiadiozolidin-2,5-ditiona, formaldehida i fenola, heptil derivat:**

LogPow: 9.4; potencijal: visok

### Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu

Nema dostupnih podataka

### Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod ne sadrži nijednu komponentu za koju je procenjeno da je PBT ili vPvB

### Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti na osnovu trenutnih saznanja

## POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

### Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada

Informacije u ovom Poglavlju sadrže opšte savete i smernice. Stvaranje otpada treba izbegavati ili

**Proizvod - metode odlaganja:**

Sa neutrošenim količinama proizvoda treba postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Višak proizvoda i proizvod koji se ne može reciklirati odlagati preko ovlašćenog operatera za odlaganje otpada. Neobrađeni otpad ne sme da se ispušta u kanalizaciju, osim ako to nije u skladu sa preporukama nadležnih vlasti.

Preporučeni indeksni broj otpada: 13 02 05\* Mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i

**Ambalaža - metode odlaganja:**

Sa ambalažom postupiti u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", Preporuka: reciklirati čistu otpadnu ambalažu. Kada recikliranje nije moguće uzeti u obzir spaljivanje ili deponovanje.

## BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: Q8 T 55 80W-90



### Posebne mere predostrožnosti:

Hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način. Prazni kontejneri ili lajneri mogu

## POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

### Podpoglavljje 14.1. UN broj

Nije primenljivo

### Podpoglavljje 14.2. UN naziv za teret u transportu

Nije primenljivo

### Podpoglavljje 14.3. Klasa opasnosti u transportu

Nije primenljivo

### Podpoglavljje 14.4. Ambalažna grupa

Nije primenljivo

### Podpoglavljje 14.5. Opasnost po životnu sredinu

Ne

### Podpoglavljje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Prevoz unutar lokacije korisnika: uvek transportovati u zatvorenim, uspravnim i obezbeđenim

### Podpoglavljje 14.7. Transport u rasutom stanju

U skladu sa aneksom II MAPROL73/78 i IBC kodeksom:

Nije primenljivo

## POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

### Podpoglavljje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

- Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15);
- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda
- Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11);
- Pravilnik o detergentima ("Sl. glasnik RS", br.25/15);
- Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 22/2020);
- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon);
- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 95/18);
- Zakon o transportu opasne robe ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - dr. zakon i

### Podpoglavljje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se zahteva procena hemijske bezbednosti

## POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

### Istorija izmena bezbednosnog lista:

Br. verzije/

Br. revizije/

Izmene u odnosu na prethodno izdanje

## BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: Q8 T 55 80W-90



|                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| 1 / 23.12.2013. | 9 / 23.03.2021. | Poglavlje 3: Izmena / dopuna podataka<br>Poglavlje 4: Izmena / dopuna podataka<br>Poglavlje 5: Izmena / dopuna podataka<br>Poglavlje 6: Izmena / dopuna podataka<br>Poglavlje 7: Izmena / dopuna podataka<br>Poglavlje 8: Izmena / dopuna podataka<br>Poglavlje 15: Izmena / dopuna važeće zakonske regulative |
| 1 / 23.12.2013. | 8 / 09.09.2019. | Poglavlje 1.1 - 1.3<br>Podpoglavlje 3.2<br>Podpoglavlje 8.2<br>Podpoglavlje 11.1<br>Podpoglavlje 15.1  |
| 1 / 23.12.2013. | 7 / 07.05.2019. | Usaglašavanje sa revizijom bezbednosnog lista proizvođača  |

### Pregled skraćenica i oznaka:

|        |   |
|--------|---|
| ADN    | Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog vodenog prevoza opasne robe             |
| ADR    | Evropski sporazum koji se tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe            |
| ATE    | Procenjena vrednost akutne toksičnosti  |
| CAS    | Identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci (jedinjenju ili |
| CEN    | Evropski komitet za standardizaciju   |
| CMR    | Karcinogen, mutagen ili toksičan po reprodukciju                                    |
| COD    | Hemijska potrošnja kiseonika. Koristi za procenu stepena zagađenja vode             |
| DNEL   | Izvedene doze bez efekta  |
| ECHA   | Evropska agencija za hemikalije   |
| EINECS | Evropski inventar postojećih hemijskih supstanci                                    |
| EU     | Evropska Unija  |
| EWC    | Evropski katalog otpada   |
| GES    | Opšti scenario izloženosti  |
| GHS    | Globalno harmonizovani sistem   |
| IATA   | Udruženje za međunarodni avio saobraćaj   |
| IARC   | Intrenacionalna agencija za ispitivanje kancera                                     |
| IMDG   | Opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj                                   |
| LC50   | Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije koja ubija 50% testirane populacije |
| LD50   | Letalna doza, doza hemikalije koja ubija 50% testirane populacije                   |
| LOAEL  | Najmanja doza koja izaziva štetne efekte po zdravlje                                |
| MARPOL | Međunarodna konvencija o prevenciji zagađenja mora koje potiče sa brodova           |
| MDK    | Maksimalne dozvoljene koncentracije hemijskih štetnosti u vazduhu radne okoline     |
| NOEC   | Najviša koncentracija bez zapaženog efekta  |
| NOAEL  | Najveća doza pri kojoj se ne javljaju štetni efekti po zdravlje                     |
| OSHA   | Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu                                  |
| PBT    | Perzistentna, bioakumulativna i toksična supstanca                                  |
| PNEC   | Predviđena koncentracija bez efekata  |
| PPE    | Lična zaštitna oprema   |
| REACH  | Uredba EU usvojena u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od opasnih      |
| RID    | Međunarodna norma za železnički transport opasnih supstanci                         |
| SCBA   | Nezavisni izolacioni aparat za zaštitu disajnih organa                              |
| SDS    | Bezbednosni list  |
| SRPS   | Oznaka za standarde i srodne dokumente koje donosi Institut za standardizaciju      |

## BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: Q8 T 55 80W-90



|           |   |
|-----------|---|
| STEL      | Kratkoročna granica izloženosti                   |
| STOT      | Specifična toksičnost za ciljni organ             |
| (STOT) RE | Višekratna izloženost                             |
| (STOT) SE | Jednokratna izloženost                            |
| SVHC      | Supstance koje izazivaju zabrinutost              |
| TWA       | Prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena |
| UN        | Ujedinjene nacije                                 |
| VOC       | Lako isparljiva organska jedinjenja               |
| vPvB      | Veoma perzistentna i veoma bioakumulativna        |

### Klase i kategorije opasnosti - pregled skraćenica iz Poglavlja 2 i 3:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Ak.toks. 4            | Akutna toksičnost, kategorija 4                           |
| Irit.kože 2           | Iritacija kože, kategorija 2                              |
| Senzib.kože 1         | Senzibilizacija kože, kategorija 1                        |
| Senzib.kože 1B        | Senzibilizacija kože, kategorija 1B                       |
| Ošt. oka 1            | Teško oštećenje oka, kategorija 1                         |
| Vod.živ.sred.-hron.2  | Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 2 |
| Vod.živ.sred.- hron.3 | Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 3 |

### Pregled H oznaka iz Poglavlja 2 i 3:

|      |   |
|------|---|
| H302 | Štetno ako se proguta                                   |
| H315 | Izaziva iritaciju kože                                  |
| H317 | Može da izazove alergijske reakcije na koži             |
| H318 | Dovodi do teškog oštećenja oka                          |
| H411 | Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama |
| H412 | Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama   |

### Osnovna literatura i izvori podataka:

Bezbednosni list proizvođača

### Propisi EU:

- Ne sadrži nijednu supstancu koja podleže ograničenjima Aneksa XVII
  - Ne sadrži supstance sa liste kandidata REACH
  - Ne sadrži nijednu supstancu sa spiska Aneksa XIV Uredbe REACH
- Sastojci sa visokim stepenom opasnosti:  
Proizvod reakcije 1,3,4-tiadiozolidin-2,5-ditiona, formaldehida i fenola, heptil derivat: Toksičan po reprodukciju
- Ovaj proizvod nije kontrolisan po Seveso direktivi.
  - Klasa opasnosti vode (WGK):2
  - VOC sadržaj: oslobođen
  - Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim materijama: nije na listi
  - Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja (PIC): nije na listi

## BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/11)

Trgovačko ime: **Q8 T 55 80W-90**



### **Obaveštenje za čitaoce:**

Informacije koje se ovde nalaze bazirane su na našem dosadašnjem saznanju, dati su kao sigurnosna uputstva i opis bezbednosnih zahteva vezanih za smešu, a ne kao garancija njihovih osobina. Smeša ne sme biti korišćena u druge svrhe, osim u one naznačene u tački 1, bez dobijenih pismenih uputstava za rukovanje. Korisnik je odgovoran za preduzimanje neophodnih mere u skladu sa zakonskim propisima.

**KRAJ BEZBEDNOSNOG LISTA**